


КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Име на лекарствения продукт.
СТРЪКОВЕ ПОЛСКИ ХВОЦ
EQUISETI HERBA

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 11-8624/23.02.04г.	
№=1/26-01-2004г.	

2. Количествен и качествен състав.

Състои се от изсушените, раздробени стръкове на Equisetum arvense L в опаковки по 40g, 60g или 90g.

3. Лекарствена форма

Билков чай. Herbal tea.

4. Клинични данни

4.1. Показания

Като помощно средство вътрешно при високо артериално налягане, отоци, кръвотечение от носа, бъбречнокаменна болест, жлъчни камъни, подагра; компреси и промивки – при бяло течение, хемороиди, инфектирани рани; гаргари - при стоматити и тонзилити.

4.2. Дозировка и начин на приложение.

Една супена лъжица стръкове Полски хвоц се залива с 200 мл кипяща вода. Вари се 3 минути. Престоява при стайна температура (15° - 20°C) 60 минути и се прецежда. Долива се с вода до първоначалния обем (200 мл).

Вътрешно - водният извлек се приема по 50 мл 3 пъти дневно преди ядене.

Възрастова схема: За болни

над 14 год.	1 доза	50 мл
от 10 год. до 14 год.	½ доза	25 мл

Външно – гаргари, компреси или промивки се правят 1-2 пъти на ден.

Трайността на извлека е 12 часа, което налага той да се приготвя ежедневно.

Приготвеният извлек се съхранява при температура 2° - 8°C в хладилник без да замръзва.

4.3. Противопоказания.

При свръхчувствителност към Полски хвоц. При остър и хроничен нефрит. При деца до 10 години. При сърдечно-съдова недостатъчност.



4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба.

Лечението продължава 3 седмици. След почивка от 1 седмица курсът на лечение може да продължи. При наличие на оплаквания и влошаване на симптоматиката да се преоцени лечението.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия.

Не са известни.

4.6. Бременност и кърмене.

Само под лекарски контрол и предписание.

4.7. Ефекти върху способността на шофиране и работа с машини.

Не са известни.

4.8. Нежелани лекарствени реакции.

Не са наблюдавани, но са възможни прояви на свръхчувствителност.

4.9. Предозиране.

Появяват се симптоми на интоксикация с преобладаване на гадене, повръщане, колики, виене на свят, главоболие, гърчове.

Мерки – обща дезинтоксикация.

5. Фармакологични данни.

5.1. Фармакодинамични свойства - механизъм на действие.

Полският хвоц има диуретично действие, като увеличава отделянето на урината почти двойно, при което предизвиква усилена дейност на сърцето и засилване на кръвообръщението, като се подобрява отделителната дейност на бъбреците. Особено характерно е отделянето на олово от организма. Притежава кръвоспиращо действие, дължащо се на метаболизма и функционалната дейност на съединителната тъкан, на лигавиците и укрепва стените на кръвоносните съдове.

5.2. Фармакокинетични свойства.

Няма данни.

5.3. Предклинични данни за безопасност.

Няма данни.

6. Фармацевтични данни.

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества.

Няма.

6.2. Физико-химични несъвместимости.

Няма

6.3. Срок на годност

- в опаковка от 40g, 60g или 90g - 24 месеца

-след приготвяне водният извлек се съхранява при температура (2° - 8°C) 12 часа

6.4. Специални условия за съхранение.

При стайна температура (под 25°C) в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева



светлина помещения.

6.5. Данни за опаковката.

Хартиен плик.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба.

ЕТ"БИЛЕК", гр. Троян, ул."Бенковски" 1

8. Регистрационен №.

9. Дата на първо разрешаване за употреба.

10. Дата на (частична) актуализация на текста.

11 Февруари 2004 г.

