

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Име на лекарствения продукт
МЕЧО ГРОЗДЕ ЛИСТА
UVAE URSI FOLIUM

2. Количествен и качествен състав:
Състои се от изсушени цели листа от *Arctostaphilos uva – ursi* (L.) в опаковка от
50 g

3. Лекарствена форма
Билков чай (Herbal tea)

4. Клинични данни

4.1. Показания

Помощно средство при възпалителни заболявания на пикочните пътища и бъбреците, след овладяване на острия стадий на заболяването.

4.2. Дозировка и начин на приложение:

Една супена лъжица мечо грозде листа (предварително оситнени на дребни парченца или смляни) се залива с 500 ml студена вода (5-10°C) и престоява на стайна температура в продължение на 8-10 часа. След това се вари 5 min и веднага се прецежда през марля. Долива се с вода до първоначалния обем (500 ml).

Трайността на извлекa е 12 часа, което налага да се приготвя ежедневно. Приготвения извлек се съхранява в хладилник, без да замръзва. Приема се по 100 ml (доза за възрастен) 4 пъти на ден преди ядене. Дозировката за деца се определя в зависимост от възрастта.

от 4 до 7 години 1/3 от дозата за възрастни

от 7 до 18 години 1/2 от дозата за възрастни

над 18 години 1 доза (100 ml)

Забележка: Уроантисептичното действие се проявява само при алкализиране на урината. Препоръчва се на 100 ml чай да се прибавя една чаена лъжичка сода бикарбонат (сода за хляб).

4.3. Противопоказания

При бременност, кърмене и деца под 4 години, както и при свръхчувствителност към листа от мечо грозде.

4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

4.4.1. Не трябва да се употребява едновременно с атропин, който често се използва като спазмолитик при бъбречни заболявания.

4.4.2. Накиснатата билка да не се вари повече от 5 min, защото се извличат танини, които дразнят лигавицата на стомашно-чревния тракт и жлъчните пътища.

4.4.3. Не трябва да се приема продължително време без консултация с лекар.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия

Да не се приема с лекарствени средства и храни, които предизвикват подкисляване на урината. Да не се употребява едновременно с антибактериални средства, които имат оптимално действие в кисела урина – ампицилин, 5-нитрокс, орафуран и др.

4.6. Бременност и кърмене

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към
разрешение за употреба № 11-4005/13.08.01г.

№6/26.07.01

Е.М.И.



Не се прилага, тъй като може да предизвика нежелани ефекти върху маточната мускулатура.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са наблюдавани.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Наблюдават се рядко, при пациенти с заболяване на стомаха и при деца е възможно повръщане и гадене. Възможни са и тежест в епигастриума и горчив вкус в устата, дължащи се на съдържанието на танин, както и поява на алергична реакция.

4.9. Предозиране:

При предозиране се получава гадене, повръщане и разстройство. Необходимо е да се прекрати приема и да се предприемат обичайните мерки при интоксикация.

5. Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства – механизъм на действие

В алкална среда арбутина хидролизно се разпада до хидрохинон, който има подчертан антисептичен ефект. Този ефект се постига след 3 - 4 часа след приемане на чая.

5.2. Фармакокинетични свойства

Няма данни.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Няма данни.

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества

Не се използват.

6.2. Физико-химични несъвместимости

Да не се приема с храни и лекарствени продукти, подкисляващи урината.

6.3. Срок на годност

- в опаковка – 3 години;

- след приготвяне на чая и съхранение в хладилник без да замръзва – 12 часа.

6.4. Специални условия на съхранение

При температура до 25 °С, в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева светлина помещения.

6.5. Данни за опаковката

Първична опаковка:

По 50 g от продукта в хартиен плик от целулозна хартия, поставен в кутия от картон със съответните означения.

6.6. Препоръки при употреба

Да не се приема повече от три месеца без прекъсване.

7. Име и адрес на производителя

СД “ШАРКОВИ” – София, ул. “Доспат” № 14

Производствена база – с. Драгор, обл. Пазарджик, тел. 034/82339

8. Страни, в които лекарствения продукт е регистриран

Няма данни.

9. Първа регистрация на лекарствения продукт

Няма данни.

