

Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство:

Traumeel S
Траумил С

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към 11-12839/12-04-06	
разрешение за употреба №	
N=3/27.03.2006	Kle

2. Качествен и количествен състав:

100 g. съдържат:

Лекарствени вещества:

Arnica montana	D2	5 ml
Calendula officinalis	D2	5 ml
Hamamelis virginiana	D2	5 ml
Achillea millefolium	D3	5 ml
Aconitum napellus	D3	10 ml
Atropa belladonna	D4	25 ml
Mercurius solubilis Hahnemannii	D8	10 ml
Hepar sulfuris	D8	10 ml
Chamomilla recutita	D3	8 ml
Symphytum	D8	8 ml
Bellis perennis	D2	2 ml
Echinacea angustifolia	D2	2 ml
Echinacea purpurea	D2	2 ml
Hypericum perforatum	D2	1 ml

3. Лекарствена форма:

perorални капки, разтвор

4. Клинични данни

4.1. Показания:

Наранявания като навяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи, ставни изливи, счупвания на костите, постоперативни и посттравматични отоци и подувания на меките части. Възпалителни и свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи и тъкани, особено на опорния и двигателния апарат /тендовагинит, стилоидит, епикондилит, бурсит, хumerоскапуларен периартрит и др./, артроза на бедрените, коленните и малките стави.

4.2. Дозировка и начин на приложение:

Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При подувания на меките тъкани - 3 пъти по 30 капки дневно.

При кърмачета и деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.

От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.

От 6 до 10 год. възраст – по 10 капки 3 пъти дневно.

Ако след приложението на продукта не настъпи желаният лечебен ефект или състоянието се влоши, да се преоценни лечението.

4.3. Противопоказания:



Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки или свръхчувствителност към растенията от сем. Сложноцветни.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

По принцип да се избягва при прогресиращи системни заболявания като туберколоза, левкемия, колагеноза, МС, HIV инфекции, СПИН и други автоимунни заболявания.

Предупреждение: Този препарат съдържа 35 об. % етанол. Всяка доза (10 капки) съдържа до 0,1 г. алкохол. Да се прилага след лекарска препоръка при чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания, както и при бременни и деца. Може да промени или засили действието на други лекарства.

4.5. Лекарствени взаимодействия:

Не са известни

4.6. Бременност и кърмене:

Продуктът не е противопоказан при бременни и кърмачки.

4.7. Продуктът не е противопоказан при шофьори.

4.8. Нежелани реакции:

След употреба може да се засили слюноотделянето. В такива случаи се консултирайте със специалист. При единични случаи могат да се появят реакции на свръхчувствителност. Това се наблюдава при пациенти, които приемат препарати, съдържащи съставки от растението rudbeckia (сем. Сложноцветни): обрив, събеж, оток на лицето (рядко), ARDS, световъртеж, остра хипотензия

4.9. Предозиране:

Няма

5. Фармакологични данни

5.1. Хомеопатичен лекарствен продукт

6. Фармацевтични данни:

6.1. Помощни вещества:

Water, purified	2,0 ml
Съдържат 35 об.% алкохол	

6.2. Съхранение :

Да се пази от топлина. След употреба опаковката да се затваря веднага.
Продуктът да се съхранява на недостъпно за деца място!

Срок на годност: 5 години

Срок на годност след отваряне на флакона –

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбележан върху опаковката!



6.3. Данни за опаковката:
Кафява стъклена бутилка от 30 ml

7. Име и адрес на производителя и притежател на решението за употреба:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden

8. Регистрационен номер
20000088/04.02.2000

9. Дата на първо разрешаване за употреба: 1995г.

